

Cetacei protetti da normativa nazionale e da convenzioni internazionali e direttive comunitarie

da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
REPERTORIO DELLA FAUNA ITALIANA PROTETTA 1999,

http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/pubblicazioni/repertorio_fauna_protetta.asp

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Phylum | Chordata | | |
| Classe | MAMMALIA | | |
| Ordine | CETACEA | | |
| Famiglia | Balenopteridae | | |
| Specie (nome latino) | Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 | | |
| Specie (nome italiano) | Balenottera minore | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | 79/409 CEE Ap.1 |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | 79/409 CEE Ap.3/I |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI BERNA Ap.3 |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | CITES All. D |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | HABITAT Ap.2 |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | BARCELLONA |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | IUCN LR/nt |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Phylum | Chordata | | |
| Classe | MAMMALIA | | |
| Ordine | CETACEA | | |
| Famiglia | Balenopteridae | | |
| Specie (nome latino) | Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) | | |
| Specie (nome italiano) | Balenottera comune | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | 79/409 CEE Ap.1 |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | 79/409 CEE Ap.3/I |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI BERNA Ap.3 |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | CITES All. D |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | HABITAT Ap.2 |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | BARCELLONA |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | M IUCN EN A1abd |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Phylum | Chordata | | |
| Classe | MAMMALIA | | |
| Ordine | CETACEA | | |
| Famiglia | Physeteridae | | |
| Specie (nome latino) | Physeter catodon Linnaeus, 1758 | | |
| Specie (nome italiano) | Capodoglio | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | 79/409 CEE Ap.1 |

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 79/409 CEE Ap.2/I | 79/409 CEE Ap.2/II | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | BERNA Ap.2 | SI BERNNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI CITES All. B | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | BONN Ap.2 | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI HABITAT Ap.5 | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | MINACCIATA | IUCN | VUA1bd |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Phylum | Chordata | | |
| Classe | MAMMALIA | | |
| Ordine | CETACEA | | |
| Famiglia | Physeteridae | | |
| Specie (nome latino) | Kogia simus (Owen, 1866) | | |
| Specie (nome italiano) | Cogia di Owen | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI L. 157/92 | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | 79/409 CEE Ap.2/II | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | BERNA Ap.2 | SI BERNNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI CITES All. B | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | BONN Ap.2 | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI HABITAT Ap.5 | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | MINACCIATA | IUCN | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----|
| Phylum | Chordata | | |
| Classe | MAMMALIA | | |
| Ordine | CETACEA | | |
| Famiglia | Ziphiidae | | |
| Specie (nome latino) | Ziphius cavirostris Cuvier G., 1832 | | |
| Specie (nome italiano) | Zifio | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI L. 157/92 | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | 79/409 CEE Ap.2/II | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | BERNA Ap.2 | SI BERNNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI CITES All. B | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | BONN Ap.2 | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI HABITAT Ap.5 | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | MINACCIATA | IUCN | DD |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Phylum | Chordata | | |
| Classe | MAMMALIA | | |
| Ordine | CETACEA | | |
| Famiglia | Delphinidae | | |
| Specie (nome latino) | Tursiops truncatus (Montagu, 1821) | | |
| Specie (nome italiano) | Tursiope | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI L. 157/92 | 79/409 CEE Ap.1 | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | SI |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | DD |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----|-------------------|-------|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) | | | | |
| Specie (nome italiano) | Stenella striata | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | LR/cd |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|-------------------|--|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Delphinus delphis Linnaeus, 1758 | | | | |
| Specie (nome italiano) | Delfino comune | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------|--|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Grampus griseus (Cuvier G., 1812) | | | | |
| Specie (nome italiano) | Grampo | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | DD |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----|-------------------|--|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Pseudorca crassidens (Owen, 1846) | | | | |
| Specie (nome italiano) | Pseudorca | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----|-------------------|-------|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Orcinus orca (Linnaeus, 1758) | | | | |
| Specie (nome italiano) | Orca | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | LR/cd |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------------|--|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Globicephala melaena (Traill, 1809) | | | | |
| Specie (nome italiano) | Globicefalo | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|--|
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|-------------------|----|
| Phylum | Chordata | | | | |
| Classe | MAMMALIA | | | | |
| Ordine | CETACEA | | | | |
| Famiglia | Delphinidae | | | | |
| Specie (nome latino) | Steno bredanensis (Lesson, 1828) | | | | |
| Specie (nome italiano) | Steno | | | | |
| L. 157/92 art. 2 | SI | L. 157/92 | | 79/409 CEE Ap.1 | |
| 79/409 CEE Ap.2/I | | 79/409 CEE Ap.2/II | | 79/409 CEE Ap.3/I | |
| 79/409 CEE Ap.3/II | | BERNA Ap.2 | SI | BERNA Ap.3 | |
| CITES All. A | SI | CITES All. B | | CITES All. D | |
| BONN Ap.1 | | BONN Ap.2 | | HABITAT Ap.2 | |
| HABITAT Ap.4 | SI | HABITAT Ap.5 | | BARCELLONA | |
| ENDEMICA | | MINACCIATA | | IUCN | DD |